

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ (SDS)

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ И БЕТОНА «VOKA»

Дата составления: 05.01.2015

Карта составлена согласно Директиве ЕС № 1907/2006.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ/ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Идентификация вещества/продукции:

Описание продукции: **Гомогенная смесь олигоэтоксисилоксанов неопределенной структуры в композиции с нано размерной композицией кремния**

Имя, используемое на этикетке: **ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ И БЕТОНА «VOKA»**

Относится к классу: **Алкил силикат**

1.2. Применение:

Для защиты пористых строительных материалов таких как бетон, камень, черепица и т.д.

1.3. Идентификация коммерческого объединения/предприятия:

Наименование организации: **Nanoformula OOO**

Улица: **Нарвское ш.4**

Место: **Вока, 41701, Эстония**

Телефон: **+372 39 71305**

E-mail: **info@nanoformula.eu**

Телефон скорой помощи: **112**

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1. Классификация

Раздражающее действие: **Раздражает глаза, как инородное тело.**

2.2. Знаки опасности



осторожно

2.3. Другие опасности

H319 Раздражает глаза
R305 + R351 При попадании в глаза: Промыть в течении нескольких минут водой
P313 Обратиться к врачу

P102 Хранить в недоступном для детей месте

Может вызывать аллергическую реакцию

3. ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

| Наименование | CAS | EINECS №. | Содержание, % | Классификация |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| | | | | Регулирование (ЕС) № 1272/2008 |
| Этиловый эфир кремниевой кислоты | 11099-06-2 | 234-324-0 | 50,0 – 80,0 | H319: Eye Irrit. 2 |

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОПАДАНИИ:

При попадании в глаза: **Немедленно промыть глаза струей воды, по крайней мере, 15 мин. Держать глаза широко открытыми пока промываете их. Если раздражение не прекращается проконсультироваться с врачом.**

При попадании на кожу: **Вымыть с мылом и смыть водой**

При попадании в дыхательные пути: **Выйти на свежий воздух. При необходимости проконсультироваться с врачом.**

При проглатывании: **Проконсультироваться с врачом. Никогда не вызывать рвоту у пострадавшего без медицинской консультации. Если жертва в сознании: ополоснуть рот водой.**

5. МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ:

Средства пожаротушения: **Водяной спрей, сухие химикаты, пена или углекислота, порошковые огнетушители. Избегать загрязнения водой пожаротушения водоемов или системы грунтовых вод. Загрязненную воду от пожара собирать отдельно. Избегать попадания в канализацию. Продукты сгорания и загрязненные воды пожаротушения должны быть утилизированы в соответствии с местным законодательством.**

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДАНИЕМ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Меры предосторожности, связанные с личной защитой: **При необходимости использовать средства личной защиты (см. Пункт 8).**

Меры предосторожности, при попадании в окружающую среду

Использовать подходящие сборные контейнеры.

Методы очистки

Предотвратить дальнейшую утечку или просыпание, если это безопасно. Не выливать продукт в грунтовые воды и канализационную систему. Местные органы власти должны быть осведомлены, если значительный разлив не может быть остановлен. Если продукт загрязняет реки и озера или стоков информировать соответствующие органы.
Для ликвидации разливов использовать инертные абсорбенты, например, деревянные опилки. Утечку или разлив с опилками собрать и утилизировать, согласно действующему законодательству.

7. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Информация о безопасном перемещении химиката

Использовать закрытые емкости. Рекомендуется общая вентиляция для емкостей с объемом от 20 до 200 литров.

Хранение:

Хранение в закрытой емкости, контейнеры и бочки. Держать в недоступном для детей месте. Хранить отдельно от пищевых продуктов, питья и животного корма. Хранить при температуре менее 30°C, избегать нагрева на солнце.

8. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Меры предосторожности:

Мыть руки перед питьем, едой, использованием WC. При необходимости использовать средства личной защиты

Защита органов дыхания:

Обеспечить достаточную вентиляцию.

Защита рук:

При необходимости использовать перчатки.

Защита глаз:

Избегать попадания в глаза. При необходимости использовать защитные очки.

Контроль воздействия на окружающую среду:

Избегать попадания продукта в канализацию и водоемы. При попадании в водоемы информируйте соответствующие органы.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| | |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная нейтральная маслянистая жидкость |
| Давление пара при атмосферном давлении 1 атм. | Не определяется |
| Летучесть% | Не определяется |
| Молекулярный вес | Не определяется |
| Температура кипения (Boiling point), °C min. | 190 |
| Температура затвердевания, °C max | -50 |
| Степень испарения | Не определяется |
| Удельная масса, г/см ³ | 1,086-1,120 |
| Вязкость, Сантистокс | 17-25 |
| Температура вспышки, °C | 78 |
| Температура самовозгорания, °C | Не определяется |
| Растворимость | Алкоголь, эфир, ацетон |

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Стабильность:

Стабилен при нормальных условиях хранения, транспортировки и использования.

Каких условий нужно избегать:

Избегать нагрева выше температуры 30°C. (возможно небольшое выделение газов, которые могут неконтролируемо вытеснить жидкость из бутылки с распылителем). Избегать окислителей, растворов солей, алкоголя и солей благородных металлов. Указанные вещества могут проявить себя как катализаторы при полимеризации олигомеров с выделением водорода.

Продукты разложения

При контакте с несовместимым материалом продукт может выделять в небольших количествах: водород, органические кислоты и двуокись кремния.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность

Не токсичное



NANOFORMULA OOO

Per. №. 10045133

Нарвское ш.4, Вока, 41701, Эстония

Тел: + 372 39 71305

Факс: + 372 39 71303

<http://ru.nanoformula.eu>

info@nanoformula.eu

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность: **Не экотоксичный**

13. УТИЛИЗИРОВАНИЕ ОТХОДОВ

Продукт **В соответствии с местным государственным законодательством**

14. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Железная дорога (RID), наземный (ADR), **Не опасен**

морской (IMDG), воздушный (OACI)

транспорт:

Маркировка: **ВОДОУСТОЙЧИВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ КАМНЯ И БЕТОНА «ВОКА»**

15. ИНФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА

Нормативные акты ЕС **Регулирование (ЕС) № 1272/2008**

Директива 1999/45/ЕС (маркировка химических материалов)

Директива 91/155/ЕЕС (ревизия 93/112/ЕЕС о паспортах безопасности)

Регулирование (ЕС) № 1907/2006 Европарламента

Нормативные акты Эстонской Республики

Закон о химикатах

Постановление министерства социальных дел № 122 от 3.12.2004. «Классификация и идентификация опасных химикатов. Порядок и требование к маркировке»

Постановление Правительства №293 от 18.09.2001 «Предельно допустимые нормы химикатов в рабочей зоне»

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация:

Информация, содержащаяся в настоящем документе, является результатом тщательного тестирования и знаний Nanoformula OOO. Приведенная информация помогает решить вопросы безопасности работы с материалом. Данная информация разработана как руководство для безопасного обращения, использования, переработки, хранения, транспортировки, размещения и избавления и не дает гарантии или спецификацию качества. Мы надеемся, что данный документ будет полезен и будем признательны, если получим дополнительную информацию об его безопасном использовании.