ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

CleverCLEAN PRO для фасадов



СleverCLEAN PRO для фасадов предназначено для фасадов зданий, крыш, водостоков, наружных дверей, рекламных панелей. Представляет собой жидкий полимер, который в своем составе содержит нано компоненты. Обеспечивает привлекательный внешний вид длительное время - до 1 года, способствует снижению затрат на содержание. Препятствует образованию микрофлоры, разрушению облицовочных материалов под воздействием ультрафиолета и других природных внешних факторов.

Экономный расход (3 -5 г/м2) позволяет одной бутылкой обработать площадь 120-150м2.

Инструкция по применению: Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество на махровую салфетку. Равномерно распределить средство махровой салфеткой по сухой поверхности. Подождать 3-5 минут. Удалить избытки средства махровой салфеткой. Отполировать поверхность гладкой салфеткой. Не подвергать обработанную поверхность механическому воздействию 1,5-2 часа. Защитный слой полностью готов через 12 часов.

С этим продуктом рекомендуется использовать махровую и гладкую микрофибровые салфетки NanoFormula.Cloth.

Срок годности: 3 года с даты изготовления (на бутылке).

При попадании может раздражать глаза: промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.



Перед первым применением, если необходимо, предварительно очистить поверхность подходящим моющим средством. Встряхнуть бутылку. Нанести небольшое количество на махровую салфетку.



Равномерно распределить средство салфеткой по сухой поверхности.



Подождать 3-5 минут



Удалить избытки средства махровой салфеткой.



Отполировать поверхность гладкой салфеткой nanoFormula.Cloth.Polish.



Первые 2 часа после нанесения на поверхность избегать попадания дождя и не обрабатывать поверхность влажной салфеткой. Обработанные поверхности приобретают наилучшие защитные свойства через 12 часов после нанесения.

